

Електрически котли с електронно управление с вграден разширителен съд и помпа

Размери-мм	Модел MRL	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/260	6MRL	6	240/400 v	6 л	1445,94	1735,13
	8MRL	8	240/400 v		1449,22	1739,06
	10MRL	10	240/400 v		1455,32	1746,38
	12MRL	12	240/400 v		1458,14	1749,77
	15MRL	15	400 v		1602,20	1922,64
	18MRL	18	400 v	10 л	1764,34	2117,21
	22MRL	22	400 v		1773,72	2128,46
	24MRL	24	400 v		1990,64	2388,77
	30MRL	30	400 v		1997,85	2397,42

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, воден филтър, конзоли за монтаж.

Електрически котли с електронно управление без разширителен съд

Размери-мм	Модел MXL	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
780/500/295	37MXL	37	400 v	2596,77	3116,12
	45MXL	45	400 v	2735,24	3282,29
	52MXL	52	400 v	2822,46	3386,95
	60MXL	60	400 v	2893,95	3472,74

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Електрически модули с електронно управление

Размери-мм	Модел Модул - L	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-L	6	240/400 v	982,51	1179,01
	модул 8-L	8	240/400 v	985,45	1182,54
	модул 10-L	10	240/400 v	992,52	1191,02
	модул 12-L	12	240/400 v	993,64	1192,37
	модул 15-L	15	400 v	1123,83	1348,60
	модул 18-L	18	400 v	1251,47	1501,76
	модул 22-L	22	400 v	1256,93	1508,32
	модул 24-L	24	400 v	1447,99	1737,59
	модул 30-L	30	400 v	1451,80	1742,16
780/500/295	модул 37-L	37	400 v	2043,88	2452,66
780/500/295	модул 45-L	45	400 v	2163,02	2595,62
	модул 52-L	52	400 v	2239,71	2687,65
	модул 60-L	60	400 v	2308,13	2769,76
795/780/325	модул 75-L	75	400 v	3629,59	4355,51
	модул 90-L	90	400 v	3926,30	4711,56

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж.

Електрически котли с електронно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия

Размери-мм	Модел MRL/К	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
915/600/195	6MRL/К	6	240/400 v	6 л	1779,01	2134,81
	8MRL/К	8	240/400 v		1782,49	2138,99
	10MRL/К	10	240/400 v		1836,51	2203,81
	12MRL/К	12	240/400 v		1849,96	2219,95
	15MRL/К	15	400 v		1976,09	2371,31

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Котлите от 6 kW до 8 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии
 Котлите от 10 kW до 12 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии
 Котлите от 15 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии

Електрически котли с контакторно управление с вграден разширителен съд и помпа

Размери-мм	Модел MR	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/280	6MR	6	240/400 v	6 л	1356,82	1628,18
	8MR	8	240/400 v		1362,25	1634,70
	10MR	10	240/400 v		1369,04	1642,85
	12MR	12	240/400 v		1370,40	1644,48
	15MR	15	400 v		1491,56	1789,87
	18MR	18	400 v	10 л	1637,05	1964,46
	22MR	22	400 v		1641,21	1969,45
	24MR	24	400 v		1819,02	2182,82
	30MR	30	400 v		1828,11	2193,73

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Електрически котли с контакторно управление без разширителен съд

Размери-мм	Модел MX	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
780/500/295	37MX	37	400 v	2011,45	2413,74
	45MX	45	400 v	2111,50	2533,80
	52MX	52	400 v	2286,78	2744,14
	60MX	60	400 v	2388,46	2866,15

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Електрически модули с контакторно управление

Размери-мм	Модел Модул - К	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/280	модул 6-К	6	240/400 v	885,00	1062,00
	модул 8-К	8	240/400 v	890,95	1069,14
	модул 10-К	10	240/400 v	896,01	1075,21
	модул 12-К	12	240/400 v	900,09	1080,11
	модул 15-К	15	400 v	1005,82	1206,98
	модул 18-К	18	400 v	1123,54	1348,25
	модул 22-К	22	400 v	1127,43	1352,92
	модул 24-К	24	400 v	1278,84	1534,61
	модул 30-К	30	400 v	1282,62	1539,14

780/500/295	модул 37-К	37	400 v	1591,86	1910,23
	модул 45-К	45	400 v	1682,01	2018,41
	модул 52-К	52	400 v	1839,90	2207,88
	модул 60-К	60	400 v	1931,90	2318,28

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Електрически котли с тристепенно управление с вграден разширителен съд и помпа

Размери-мм	Модел MRT	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем Р.С	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/260	6MRT	6	240/400 v	6 л	1306,74	1568,09
	8MRT	8	240/400 v		1311,96	1574,35
	10MRT	10	240/400 v		1318,49	1582,19
	12MRT	12	240/400 v		1319,80	1583,76
	15MRT	15	400 v		1434,04	1720,85
	18MRT	18	400 v	10 л	1572,42	1886,90
	22MRT	22	400 v	10 л	1579,52	1895,42
	24MRT	24	400 v	10 л	1716,75	2060,10
	30MRT	30	400 v		1727,74	2073,29

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж.

Електрически модули с тристепенно управление

Размери-мм	Модел Модул - Т	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-Т	6	240/400 v	854,18	1025,02
	модул 8-Т	8	240/400 v	858,88	1030,66
	модул 10-Т	10	240/400 v	864,76	1037,71
	модул 12-Т	12	240/400 v	865,94	1039,13
	модул 15-Т	15	400 v	923,72	1108,46
	модул 18-Т	18	400 v	1074,89	1289,87
	модул 22-Т	22	400 v	1081,33	1297,60
	модул 24-Т	24	400 v	1187,37	1424,84
	модул 30-Т	30	400 v	1194,27	1433,12

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж.

Електрически котли с микропроцесорно управление с вграден разширителен съд и помпа

Размери-мм	Модел М	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем Р.С	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
700/385/260	6-М	6	240/400 v	6 л	1551,75	1862,10
	8-М	8	240/400 v		1555,27	1866,32
	10-М	10	240/400 v		1561,83	1874,20
	12-М	12	240/400 v		1564,83	1877,80
	15-М	15	400 v		1719,45	2063,34
	18-М	18	400 v	10 л	2006,84	2408,21
	22-М	22	400 v		2008,28	2409,94
	24-М	24	400 v		2252,05	2702,46
	30-М	30	400 v		2261,00	2713,20

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, воден филтър, конзоли за монтаж.

Електрически модули с микропроцесорно управление

Размери-мм	Модел Модул - М	Мощност kW	Електрическо захранване	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
645/315/270	модул 6-М	6	240/400 v	1054,39	1265,27
	модул 8-М	8	240/400 v	1057,56	1269,07
	модул 10-М	10	240/400 v	1065,13	1278,16
	модул 12-М	12	240/400 v	1066,36	1279,63
	модул 15-М	15	400 v	1206,05	1447,26
	модул 18-М	18	400 v	1412,96	1695,55
	модул 22-М	22	400 v	1422,48	1706,98
	модул 24-М	24	400 v	1634,00	1960,80
	модул 30-М	30	400 v	1643,00	1971,60

В комплектацията на модула са включени: инструкция за експлоатация, конзоли за монтаж

Електрически котли с микропроцесорно управление и вградени разпределителни колектори с кран за всяка линия

Размери-мм	Модел М/К	Мощност kW	Електрическо захранване	Обем P.C	Цена в лв без ДДС	Цена в лв с ДДС
915/600/195	6М/К	6	240/400 v	6 л	1995,95	2395,14
	8М/К	8	240/400 v		1999,85	2399,82
	10М/К	10	240/400 v		2060,48	2472,58
	12М/К	12	240/400 v		2075,54	2490,65
	15М/К	15	400 v		2217,08	2660,50

В комплектацията на котела са включени: инструкция за експлоатация, филтър за вода, конзоли за монтаж

Котлите от 6 kW до 8 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 6 линии
 Котлите от 10 kW до 12 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 8 линии
 Котлите от 15 kW се окомплектоват с колектори от 4 до 9 линии

гр.Бургас 10.3.2022